

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21

Pomezia, 21/10/2021

Spett.le
L'OLIO DI BLERA
SOC.COOP.AGR.ARL
Via Roma,3
01010 Blera(VT)

ANALISI VEGETALI AD ALTO CONTENUTO DI OLIO

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE

Campione N° 8774/2
Tipologia del campione Olio da frutta a guscio e semi oleosi
Identificazione campione Olio Biologico

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO

Campionato da Cliente
Data del campionamento 15/10/2021
Aliquote Prelevate 01

INFORMAZIONI SUL RICEVIMENTO

Data di arrivo 18/10/2021
Ora di arrivo 16:00

PROVA CHIMICA

Data inizio 19/10/2021 **Data fine** 20/10/2021

PROVA MICROBIOLOGICA

Data inizio - **Data fine** -

Note:

- Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
- Il campionamento non è soggetto ad accreditamento.
- L'accREDITAMENTO non comporta l'approvazione del prodotto.
- Il presente rapporto di prova si riferisce al solo campione sottoposto a prova.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
- Le registrazioni e i rapporti di prova sono a disposizione del cliente presso il laboratorio per quattro anni.
- Nel caso di prelievo non svolto dal personale di laboratorio, le informazioni fornite sono sotto la responsabilità del cliente e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- Il laboratorio declina ogni responsabilità per tutte le informazioni ricevute dal cliente o chi per lui relativamente al campione e/o punti di prelievo.
- Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente.
- Salvo disposizioni dettate da bandi di gara, legge o accordi stabiliti con il cliente, il campione viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione del rapporto di prova ad eccezione dei campioni sottoposti ad analisi microbiologica per i quali la conservazione è di 24 ore a partire dal termine dell'analisi
- Il parere di conformità si rilascia su richiesta del cliente. Tale parere non è soggetto ad accreditamento.
- Nel caso in cui le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali, la dichiarazione di conformità è rilasciata facendo riferimento alle linee guida ISPRA Man 52/2009, utilizzando un criterio probabilistico che considera il risultato della misura non conforme quando supera il valore limite, oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U).
- Il campione o le puree, nel caso di prodotti ortofruttili, viene conservato in laboratorio per almeno quindici giorni dopo l'emissione del rapporto di prova.
- LOQ (0,005 mg/kg).
- Su tutti i principi sottoposti ad accreditamento, è associato un recupero compreso tra il 70% e il 120%.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
LC-GC/MS-MS*					
1-Naphthylacetamide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
1-Naphthylacetic acid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
2,4 D UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
2,4-DB* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
2,4'-DDD* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
2,4'-DDE* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
2,4'-DDT* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
2-Naphthoxyacetic acid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
2-Phenylphenol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
3,5-Dichloroaniline UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
4,4'-DDD* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
4,4'-DDE* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
4,4'-DDT* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Abamectin (Avermectin B1a) UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Abamectin (Avermectin B1b)* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Acephate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Acequinocyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Acetamiprid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Acetochlor* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Acibenzolar-S-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Acifluorfen* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Aclonifen UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Acrinathrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Alachlor UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Aldicarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Aldicarb-sulfone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Aldicarb-sulfoxide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Aldrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Allethrin (miscela stereo isomeri) UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Alpha-Chlordane* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Alpha-Cypermethrin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Ametoctradin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ametryn UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Amidosulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Aminocarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Amitraz UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Amitrole* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ancymidol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Anilazine* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ansulam* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Antraquinone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Atrazine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21

Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Atrazine-desethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Atrazine-desethyl-desisopropyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Atrazine-desisopropyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Azadirachtin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Azimsulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Azinphos-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Azinphos-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Azocyclotin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Azoxystrobin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Barban* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Beflubutamid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Benalaxyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Benalaxyl-M UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bendiocarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Benfluralin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Benfuracarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Benomyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bensulfuron-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bentazon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Benthiavalicarb isopropyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Benzoximate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21

Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Benzoylprop-ethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Beta-ciflutrina* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bifenazate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bifenox* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bifenthrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Biphenyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bitertanol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bixafen* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Boscalid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bromacil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bromadiolon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bromophos-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bromophos-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bromopropylate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bromoxynil* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Bromuconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Bupirimate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Buprofezin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Butocarboxim* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Butoxycarboxim* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Butralin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Butylat* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cadusafos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Captafol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Captan* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Carbaryl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Carbendazim UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Carbofuran UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Carbofuran-3-hydroxy UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Carbophenotion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Carbosulfan* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Carboxine* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Carfentrazone-ethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chinomethionate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorantraniliprole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorbromuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorbufam* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlordane (somma degli isomeri CIS e TRANS)* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorfenapyr UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorfenson UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorfenvinphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorfluazuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Chloridazon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlormefos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorobenzilate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chloropicrin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorosulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorothalonil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorotoluron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chloroxuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorpropham UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorpropylat* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorpyrifos-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorpyrifos-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorthal-dimethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlorthiamid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Chlorthiophos* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Chlozolate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Cinosulfuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
cis-Mevinphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Clethodim UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Clodinafop-propargyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Clofentezine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Clomazone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Clopyralid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cloquintocet-mexyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Clorthal-dimethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Clothianidin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Coumaphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Crufomate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyanamide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyanazine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyazofamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyclanilide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cycloate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cycloxydim UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cycluron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Cyflufenamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyfluthrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Cyhalofop-butyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Cyhexatin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cymiazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Cymoxanil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cypermethrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Cyproconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyprodinil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Cyromazine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Daminozide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dazomet* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
DDD UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
DDE UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
DDT (Somma di p,p'-DDT,o,p'-DDT,p,p'-DDE e p,p'-TDE(DDD) espressa come DDT) UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
DEET UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Deltamethrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Demeton-S-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Demeton-S-methyl-sulfon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Desmedipham UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Desmethyl-formamido-pirimicarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Desmethyl-pirimicarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Diafenthiuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diallate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Diazinon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dicamba* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dichlobenil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Dichlofenthion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dichlofluanid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dichloran* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dichlorvos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diclobutrazol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Diclofop-methyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dicofol* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dieldrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Diethofencarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Difenoconazol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diflubenzuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diflufenican UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dimepiperate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dimetanamide-P UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dimethachlor* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dimethenamide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dimethoate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dimethomorph UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dimoxystrobin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diniconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diniconazole-M* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Dinitramine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dinocap* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dioxacarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diphenamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diphenylamine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Disulfoton* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Ditalimfos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Dithianon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Diuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Dodine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Edifenphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Emamectin benzoate (B1a + B1b) UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Endosulfan alfa+ beta UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Endosulfan sulfate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Endrin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Endrin aldehyde* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Endrin ketone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
EPN UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Epoiconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
EPTC UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Esaclorocicloesano(HCH)alpha* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Esaclorocicloesano(HCH)beta* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Esaclorocicloesano(HCH)delta* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Esfenvalerate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Etaconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ethalfuralin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Ethephone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ethiofencarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ethion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ethirimol* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ethofumesate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ethoprophos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Ethoxyquin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Etofenprox UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Etoxazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Etridiazole* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Etrimfos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Famoxadone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenamidone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenamiphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenamiphos-sulfone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenamiphos-sulfoxide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Fenarimol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenazaquin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenbuconazol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenbutadin-oxide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenclorphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenhexamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenitrothion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenothiocarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenoxaprop racemate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenoxaprop-P* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenoxaprop-P-ethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenoxycarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenpropathrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenpropidin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenpropimorph UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenpyrazamide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenpyroximate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenson UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fensulfothion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenthion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenthion-oxon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Fenthion-oxon-sulfone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenthion-oxon-sulfoxide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenthion-sulfone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenthion-sulfoxide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fentin acetate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fentin hydroxide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fenuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fenvalerate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fipronil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fipronil-desulfinyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fipronil-sulfide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fipronil-sulfone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Flamprop-isopropyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flazasulfuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flonicamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fluazifop-P-butyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fluazinam* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fluazipop free acid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Flubendiamide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flubenzimin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flucycloxuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Flucythrinate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fludioxonil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flufenacet UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Flufenoxuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fluopicolide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fluopyram* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fluoxastrobin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flupyrulfuron-methyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fluquinconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flurocloridone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fluroxypir UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flurprimidol* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flurtamone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flusilazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Flutolanil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Flutriafol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fluxapyroxad* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Folpet* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fomesan* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fonofos* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Foramsulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Forchlorfenuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Formetanate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Formothion* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Fosthiazate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Fuberidazole* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Furalaxyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Furathiocarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Gibberellic acid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Haloxifop* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Haloxifop-2-ethoxyethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Haloxifop-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Haloxifop-P-methyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Heptachlor epoxide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Heptachlor exo-epoxide isomer B UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Heptachlor(somma di Heptachlor e Heptachlor epoxido, espressa in Heptachlor)* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Heptenophos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Hexachloro-1,3-butadiene UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Hexachlorobenzene UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Hexaconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Hexaflumuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Hexazinone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Hexythiazox UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Hymexazol* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Imazalil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Imazamox UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Imazapyr UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Imazaquin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Imazosulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Imidacloprid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Indoxacarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Indoxacarb MP UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Iodosulfuron-methyl-sodium* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Ioxynil* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Iprodione UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Iprovalicarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Isodrine* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Isofenphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Isofenphos-methyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Isoproc carb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Isopropalin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Isoprothiolane* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Isoproturon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Isopyrazam* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Isoxaben* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Isoxaflutole* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Jodfenphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Kresoxim-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
lambda-Cyhalothrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Lenacil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Lindano* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Linuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Lufenuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Malaoxon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Malathion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Maleic hydrazide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Mancozeb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mandipropamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Maneb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
MCPA* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
MCPB* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mecarbam UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Mecoprop* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Mecoprop P* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mefenpyr-diethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Mepanipyrim UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mepiquat chloride* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mepronil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Mesotrione* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metaflumizone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metalaxyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metalaxyl-M* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metaldehide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metam sodium* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metamitron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metazachlor UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metconazolo UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methabenzthiazuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methamidophos* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methidathion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Methiocarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methiocarb sulfone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methiocarb Sulfoxide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methomyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Methoprene* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methoprotetryne* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methoxychlor* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Methoxyfenozide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Methyl-isothiocyanate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metiram* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metobromuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metolachlor UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metolcarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metosulam* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metoxuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Metrafenone* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metribuzin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Metsulfuron-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mevinfos E (Trans) UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Milbemectin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Mirex* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Molinate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Monocrotophos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Monolinuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Monuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Myclobutanil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Naled* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Napropamid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Neburon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Nicosulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Nitenpyram* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Nitrofen* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Nitrotal-isopropyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Novaluron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Nuarimol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Omethoate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Oxadiargyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxadiazon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxadixil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxamyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxasulfuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxycarboxine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxydemeton-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Oxyfluorfen UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Paclobutrazol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Paraoxon methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Paraoxon-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Parathion-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Parathion-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pebulat UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Penconazol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pencycuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pendimethalin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Penoxsulam* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pentachloroaniline UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pentachloroanisole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pentachlorobenzene* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Penthiopyrad* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Permethrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Perthan* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pethoxamid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Phenmedipham UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Phenthoate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Phorate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Phosalone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Phosmet UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Phosphamidon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Phoxim* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Picloram* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Picofenlifin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Picoxystrobin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pinoxaden* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Piperonylbutoxide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pirethrins* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pirimicarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pirimicarb-desmethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pirimiphos-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pirimiphos-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Prochloraz UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Procymidone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Prodiamine* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Profenofos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Profluralin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Profoxydim* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Prohexadione-calcium* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Promecarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Prometon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Prometryn UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Propachlor UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Propamocarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propanil* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propaquizafop UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propargite UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propazine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propetamfos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propham* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Prophos* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Propiconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propineb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propoxur* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propoxycarbazono* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Propyzamide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Proquinazid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Prosulfocarb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Prosulfuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Prothioconazole* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Prothioconazole-desthio* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Prothiofos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Prothoate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Pymetrozin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyraclostrobin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyraflufen-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyrazophos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyridaben UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyridalyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pyridaphenthion UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyridat* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyrifenox UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Pyrimethanil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Pyriproxifen UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Quinalphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Quinchlorac* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Quinoclamine* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Quinoxifen UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Quintozene UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Quizalofop-ethyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Quizalofop-p-ethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Rimsulfuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Rotenone UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Saflufenacil* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Sethoxidim UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Siamazine* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Silthiofarm* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Simetryn UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
S-Metolaclor UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Spinetoram* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Spinosad (Miscela Spinosyn A e D espresso come Spinosad) UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Spirodiclofen UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Spiromesifen UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Spirotetramat UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Spirotetramat enol-glucoside Metabolite UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Spiroxamine UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Sulcotrione* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Sulfallate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Sulfosulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Sulfotep UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Sulprophos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Tau-Fluvalinate UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Tebuconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Tebufenozide UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tebufenpyrad UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Tecnazene UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Teflubenzuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tefluthrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Tembotrione* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tepraloxymid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Terbacil* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Terbufos* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Terbumeton UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Terbuthylazin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Terbutryn UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tetrachlorvinphos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tetraconazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Tetradifon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Tetramethrin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
TFNA* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
TFNG* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Thiabendazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Thiacloprid UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Thiamethoxam UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Thifensulfuron-methyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Thiobencarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21
Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Thiodicarb UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Thionazil UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Thiophanate-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Thiram* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tiocarbazil* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tolclofos-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tolyfluanid* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Toxaphene* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Trakloxydim UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tralomethrin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triadimefon UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triadimenol UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triallat* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triasulfuron UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triazophos UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tribenuron-methyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Trichlorfon* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Triclopyr* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tricyclazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tridemorph* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Trifloxystrobin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21

Risultati delle Prove

PARAMETRO	U.M.	VALORE	U(±)	LIMITE	TECNICA ANALITICA
Triflumizole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triflumuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Trifluralin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Triflusulfuron-methyl UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triforin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Trimethylsulfonium cation* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Trinexapac-ethyl* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Triticonazole UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Tritisulfuron* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Valifenalate* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Vamidothion* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Vinclozolin UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Warfarin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Zeta-Cypermethrin* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS
Zineb* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	LC-MS-MS
Zoxamide* UNI EN 15662:2018	mg/Kg	<LOQ		-	GC-MS-MS

LEGENDA:

* parametro non soggetto ad accreditamento

U.M. : unità di misura

U : incertezza estesa (intervallo di confidenza 95%; K=2) espressa con le medesime unità di misura del misurando

LOQ : Limite di Quantificazione

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA: 8774/2-21

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Stefania Maida
Ordine dei Chimici e dei Fisici-Interregionale
Umbria-Molise-Roma-Lazio
Albo professionale n.2753